

Betriebsanweisung

Für das Arbeiten an der

Werkstattbereich

Kreissäge GTS 10 XC Professional Bosch

Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für die Durchführung von Schnitten mit Schnittbreiten von 2,3 mm und einer maximalen Schnitthöhe von 79 mm.

Gefahren für Mensch und Umwelt



Schnittverletzungen und Verbrennungen sind durch das Anfassen des Sägeblattes möglich. Gefahr für die Augen durch umherfliegende Sägespäne.

Weitere Gefahren entstehen bei Eingriff in den laufenden Betrieb:

- 1. Schnittverletzungen durch die Sägeblatt
- 2. Wegschleudern von Sägespäne
- 3. Eindrehen von Kleidungsstücken

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Nur unterwiesene Personen dürfen die Tischkreissäge in Betrieb nehmen. Betriebsanleitung des Geräteherstellers lesen und beachten.



Beim Sägen Schutzausrüstung tragen. Enganliegende Kleidung tragen, Ärmel nach innen umschlagen. Langes Haar schützen (z.B. durch Mütze, Haarnetz). Handschuhe tragen. Ringe, Ketten, Armbanduhren oder ähnliche Gegenstände vor Arbeitsbeginn ablegen. Beim Sägen Schutzbrille, Ohrenschützer und Mundschutz benutzen.

Niemals Einstellarbeiten oder sonstige Eingriffe während des laufenden Betriebes durchführen. Niemals hinter das Sägeblatt greifen.



Maschine nur bei Stillstand säubern. Späne niemals mit der Hand entfernen. Zur Reinigung geeignete Hilfsmittel verwenden. Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett halten.

Beim Sägen immer Parallel- oder Winkelanschlag verwenden. Immer nur ein Werkstück bearbeiten. Werkzeug erst nach völligen Stillstand verlassen.



Falls das Sägeblatt verklemmt: Tischkreissäge ausschalten und Werkstück ruhig halten bis das Sägeblatt zum Stillstand kommt. Um einen Rückschlag zu vermeiden, darf das Werkstück erst nach Stillstand der Kreissäge entfernt werden. Niemals stumpfe, rissige oder beschädigte Sägeblätter, sowie welche aus HSS-Stahl verwenden, da diese leicht brechen.

Verhalten bei Störungen

Die Maschine ist bei Störungen still zusetzen und darf nur durch beauftragte Personen freigegeben werden. Störungen und Mängel sind dem Vorgesetzten zu melden.

Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe



Bei Unfällen ist die Maschine sofort abzuschalten, Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und der Unfall zu melden. Für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer heranziehen. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten.

Notruf: (0)112 Krankentransport: (0)19222

Instandhaltung

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten den Netzstecker ziehen. Schneidewerkzeuge sauber halten und bei Defekten austauschen. Defekte Einlegeplatte austauschen.

Unterschrift: Datum: 2018-10-29